



מספר שאלות חשובות הנוגעות

TRUE TEST™
ל-
שלר.

מבחן מטליות לאבחון אלרגיות
הגורמות לדלקת עור שמנגע.

יצרן:
מעבדות מקס



נציג בלעדי:

גامية מדאקויף בע"מ
ת.ד. 7804 פ"ת 03 49170
www.gamida.co.il
שירות לקוחות 03-9277222



פגישותיך הבאות:

שם הרופא: _____

תאריך: _____

מקום: _____

שעה: _____

תאריך: _____

מקום: _____

שעה: _____

תאריך: _____

מקום: _____

שעה: _____

מאותה סיבה יש להמנע גם מפעולות כגון שיזוף או תרגילי התעמלות העולות לגורם להזעה או להטרופפות המדבקות. אם מסיבה כלשהי התרופף המדבקות יש להצמיד בהקדם בעזרת אגד מדבק.

7. מה עלי לעשות במקרה של גירוד באזור המדבקות?

יש להשתדל שלא לגרוד או לשורט את אזור המדבקות. אם תעשה/י כתפתח גירוי בעור והגרוד יגבר. עור אדמוני ומוגרה יקשה על הרופא המטפל לפרש. נכונה את תוצאות המבחן.

8. מה יקרה אם המבחן יראה כי הנני אלרגית לאחד או יותר מחומרים?

אם הינך אלרגית, יספק לך הרופא המטפל מידע אודות מקום המצאן של החומר (או החומרים) שאליו הינך אלרגית ושהינך עלול/ה לבוא עמו בגע בסביבה היומיומית. כמו כן, ניתן לך מידע כיצד להמנע מחומרים אלו וממן האלטרנטיבות לחומרים שהם עלייך להמנע.

4. متى יקראו את תוצאות המבחן?

מועד ביקורו הבא אצל הרופא המטפל מצוין על גבי עلون זה או בכרטיס פגישות. מאוחר והטגובה לאילו מהחומרים אורכת זמן מה, חשוב מאוד **לשמר ולקיים את הפגישה במועדה**.

5. מה מחפש הרופא בבדיקה?

בכל אחת מהפגישות הבאות יבחן הרופא היבט את אזור המבחן לצורך אבחון תגובה אלרגית כלשהי. תגובה אלרגית מתבטאת בד"כ בצורת תפוחת עור עם נפיחויות, אדומותיות ושלפוחיות זעירות. ברם, אדומותיות בלבד אינה מאשרת בהכרח כי הייתה תגובה אלרגית.

6. שיש הנחיות מיוחדות לביצוע ולמעקב בעוד – **TRUE TEST™** מוצמד לגב?

יש להמנע מלחות בסביבת המדבקות, לפחות, יש לוודא בעת המיקחת שהmedical test והאזור שמסביבן לא ירטבו. אם למרות הכל המדבקות נרטבו הן עלולות להשחרר ובכך לגרום לשיטיפת החומרים שעל גביהן.

1. מהי דלקת עור שמכ מגע ? Contact Dermatitis

דלקת עור שמכ מגע הינה תגובה דלקתית המתרחשת בעת מגע העור עם חומר שאליו הינך אלרגי/ת. חומר זה יכול להיות אחד ממרכיבי הבושים, מי הגלוח, אנטיביוטיקה, משחה, קרם, גומי, עור וכו'.

2. מהו **TRUE TEST™** ?

True-Test הינו מבחן עור אמיין שתוכנן לסיעע לרופא לקבוע האם הינך אלרגי/ת לאחד מהחומרים או יותר, היכולים בבדיקות המבחן. בבדיקות המבחן מכילות 24 חומרים שונים או שילוב של מס' חומרים היודיעים כגורם דלקת עור שמכ מגע.

3. متى רצוי להסיר את-medבקות ה – **TRUE TEST™** ?

הרופא המטפל עשו לבקש לחזור למרפאה לאחר 48 שעות, בהן הינו המדבקות צמודות אל הגב, או להסירן בעצmrן כעבור 48 שעות. במידה ותהיה תגובה של אי אילו מהחומרים, היא תפתחה במשך 24-48 שעות הבאות. הרופא המטפל יקבע את משך הזמן הצורך לעבר עד הפגישה הבאה.